

---

# STEFAN RINK

Handelsunternehmung

**+ Diamantwerkzeuge**  
**+ Schleifmittel**  
**+ Maschinen**

- 1 Trennscheiben für Handmaschinen
- 2 Trennscheiben für Brückensägen  
Rillen- und Umfangsfräser  
Diamant-Sägeseile
- 3 Hohlbohrer
- 4 Schleifwerkzeuge für Handmaschinen
- 5 Schleif- und Fräswerkzeuge für Großmaschinen
- 6 Werkzeuge für CNC-Maschinen und Arbeitsplatten  
Schleifbürsten, Schleifstifte
- 7 Mineralische Schleifkörper
- 8 Elektrowerkzeuge



**STEFAN RINK Handelsunternehmung**  
**Neue Welt 36**  
**08233 Treuen, GERMANY**  
fon +49 (0)37468 682002  
fax +49 (0)37468 682003  
mobil +49 (0)176 3818 2582  
e-mail [info@stefan-rink-handel.de](mailto:info@stefan-rink-handel.de)  
web [www.stefan-rink-handel.de](http://www.stefan-rink-handel.de)

**Diamant-Trennscheibe „Esprit“**

Bohrung 22,2mm  
 Granit, Beton  
 Trocken und nass, 13mm Belaghöhe  
 Sehr schnittfreudig, Made in Germany

125mm	€ 49,00
150mm	€ 72,00
180mm	€ 82,00
230mm	€ 92,00
300mm	€ 156,00
350mm	€ 184,00



Art.-Nr. 01001

**Diamant-Trennscheibe „Malte“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Granit, Beton, harte Materialien  
 Trocken und nass  
 Saubere Schnittkanten, segmentiert, seitlicher Belag

115mm	€ 34,00
125mm	€ 38,00
150mm	€ 48,00
180mm	€ 60,00
230mm	€ 75,00
300mm	€ 122,00
350mm	€ 152,00



Art.-Nr. 01002

**Diamant-Trennscheibe „Eco“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Granit, Beton, Klinker, Sandstein  
 Trocken und nass  
 Gute Schnittkanten, umlaufender und seitlicher Belag

115mm	€ 17,00
125mm	€ 20,00
150mm	€ 26,00
180mm	€ 30,00
230mm	€ 41,00
300mm	€ 96,00
350mm	€ 111,00




Art.-Nr. 01003

**Diamant-Trennscheibe „Turbo“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Granit, Beton, Fliesen, Feinsteinzeug  
 Trocken und nass  
 Gute Schnittkanten, gute Kühlung durch Bohrungen

115mm	€ 27,00
125mm	€ 30,00
230mm	€ 68,00
300mm	€ 100,00
350mm	€ 122,00




Art.-Nr. 01004

**Diamant-Trennscheibe „Laser“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Granit, Marmor, Fliesen, Feinsteinzeug  
 Trocken und nass  
 Sauberste Schnittkanten durch extra dünnen Belag

115mm	€ 32,00
125mm	€ 36,00
180mm	€ 62,00
200mm	€ 66,00
230mm	€ 72,00
250mm	€ 108,00
300mm	€ 133,00
350mm	€ 172,00




Art.-Nr. 01005

**Diamant-Trennscheibe „Keramik“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Granit, Marmor, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug  
 Trocken und nass  
 Sauberste Schnittkanten durch gestoßene Segmente

115mm	€ 19,00
125mm	€ 21,00
150mm	€ 35,00
180mm	€ 44,00
200mm	€ 56,00
230mm	€ 63,00
250mm	€ 93,00
300mm	€ 111,00
350mm	€ 129,00



Art.-Nr. 01006

**Diamant-Trennscheibe „Sander“**

Bohrung 22,2mm  
 Marmor, Kalkstein  
 Trocken  
 Saubere Schnittkanten, galvanischer Belag beidseitig

115mm	€ 49,00
125mm	€ 49,00
230mm	€ 156,00



Art.-Nr. 01007

**Diamant-Trennscheibe „Fliese G“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
Fliesen, Keramik  
Trocken und nass  
Geschlossener Belag, saubere Kanten

Art.-Nr. 01008

115mm	€ 10,00
125mm	€ 12,00
150mm	€ 22,00
180mm	€ 30,00
200mm	€ 35,00
230mm	€ 40,00
250mm	€ 62,00
300mm	€ 78,00
350mm	€ 93,00

**Diamant-Trennscheibe „Fliese T“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Granitfliesen  
Trocken und nass  
Saubere Schnittkanten, segmentiert, seitlicher Belag

Art.-Nr. 01009


115mm	€ 17,00
125mm	€ 19,00
150mm	€ 31,00
180mm	€ 37,00
200mm	€ 47,00
230mm	€ 53,00
250mm	€ 77,00
300mm	€ 93,00
350mm	€ 108,00

**Diamant-Trennscheibe „Beton“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
Beton, Ziegel, Baumaterial universal  
Trocken und nass  
Schnittfreudig, gute Standzeit

Art.-Nr. 01010

115mm	€ 12,00
125mm	€ 14,00
150mm	€ 19,00
180mm	€ 22,00
230mm	€ 34,00
300mm	€ 71,00
350mm	€ 79,00
400mm	€ 129,00

**Diamant-Trennscheibe „Asphalt“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
Asphalt  
Trocken und nass  
Schrägsegmente für guten Freischnitt

Art.-Nr. 01011


300mm	€ 71,00
350mm	€ 90,00
400mm	€ 123,00

**Diamant-Trennscheibe „Duo“**

Immer mit M14-Flansch  
Granit, Hartgestein, Beton  
Trocken  
Zum trennen und schleifen

Art.-Nr. 01012

105mm	€ 75,00
125mm	€ 85,00
230mm	€ 162,00

**Diamant-Trennscheibe „Kurve“**

Bohrung 22,2  
Arbeitsbreite 3,5mm, sehr robust  
Granit, Beton, Sandstein  
Trocken

Art.-Nr. 01013

115mm	€ 67,00
125mm	€ 75,00
150mm	€ 93,00
180mm	€ 111,00
230mm	€ 148,00

**Diamant-Rillenfräser „Block“**

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
Granit und Beton, universal  
Trocken und nass  
Gerade Segmente

Art.-Nr. 010014

125mm x 6,4mm	€ 94,00
125mm x 8,0mm	€ 107,00
125mm x 10,0mm	€ 128,00
150mm x 6,4mm	€ 132,00
180mm x 6,4mm	€ 144,00
180mm x 10,0mm	€ 162,00
230mm x 6,4mm	€ 163,00
230mm x 8,0mm	€ 174,00
230mm x 10,0mm	€ 185,00
100mm x 6,4mm	€ 75,00
115mm x 4,5mm	€ 83,00
115mm x 6,4mm	€ 89,00
115mm x 8,0mm	€ 102,00
115mm x 10,0mm	€ 122,00
125mm x 4,5mm	€ 88,00



### Diamant-Rillenfräser „Spitz“

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Granit und Beton, universal  
 Trocken und nass  
 Gerade Segmente

115mm x 10,0mm	€ 122,00
125mm x 10,0mm	€ 128,00
180mm x 10,0mm	€ 162,00
230mm x 10,0mm	€ 185,00



Art.-Nr. 01015

### Diamant-Trennscheibe „GFK G“

Bohrung 22,2mm, für Glas- und Kohlefaserkunststoffe  
 Galvanisch belegt  
 Geschlossener Rand  
 Trocken und nass

	115mm	€ 30,00
	125mm	€ 33,00
	150mm	€ 38,00
50mm	€ 22,00	180mm € 46,00
75mm	€ 24,00	230mm € 59,00
80mm	€ 26,00	300mm € 111,00
100mm	€ 28,00	350mm € 141,00



Art.-Nr. 01016

### Diamant-Trennscheibe „GFK S“

Bohrung 22,2mm, für Glas- und Kohlefaserkunststoffe  
 Galvanisch belegt  
 Segmentierter Rand  
 Trocken und nass

115mm	€ 33,00
125mm	€ 36,00
150mm	€ 41,00
180mm	€ 50,00
230mm	€ 64,00
300mm	€ 119,00
350mm	€ 152,00




Art.-Nr. 01017

### Flansch

Gewinde M14  
 Stahl oder Messing  
 Klein = DN 115 - 150mm  
 Groß = DN 180 - 230mm

klein	€ 15,00
groß	€ 20,00



Art.-Nr. 01018


## Diamant-Trennscheibe „Naturstein 20“

20mm Belaghöhe  
 Nass, geräuscharmer Kern  
 Made in Germany  
 Angepasst an Material und Maschine  
 Granit und Marmor, bei Sandstein +10%

Art.-Nr. 02001



	Neu	Wiederbelag
350mm	€ 307,00	€ 276,00
400mm	€ 320,00	€ 290,00
450mm	€ 406,00	€ 352,00
500mm	€ 467,00	€ 405,00
550mm	€ 587,00	€ 498,00
600mm	€ 659,00	€ 563,00
650mm	€ 756,00	€ 635,00
700mm	€ 836,00	€ 668,00
750mm	€ 989,00	€ 752,00
800mm	€ 1060,00	€ 824,00
900mm	€ 1355,00	€ 980,00
1000mm	€ 1452,00	€ 1073,00
1100mm	€ 1763,00	€ 1237,00
1200mm	€ 1917,00	€ 1335,00



2



## Diamant-Trennscheibe „Naturstein 10“

10mm Belaghöhe  
 Nass, geräuscharmer Kern  
 Made in Germany  
 Angepasst an Material und Maschine  
 Granit und Marmor, bei Sandstein +10%

Art.-Nr. 02002




	Neu	Wiederbelag
200mm	€ 155,00	€ 144,00
250mm	€ 175,00	€ 158,00
300mm	€ 197,00	€ 170,00
350mm	€ 221,00	€ 200,00
400mm	€ 293,00	€ 248,00
450mm	€ 341,00	€ 284,00
500mm	€ 384,00	€ 321,00
550mm	€ 410,00	€ 311,00
600mm	€ 513,00	€ 409,00
650mm	€ 527,00	€ 389,00
700mm	€ 589,00	€ 409,00
750mm	€ 689,00	€ 450,00
800mm	€ 767,00	€ 509,00
900mm	€ 1044,00	€ 796,00
1000mm	€ 1141,00	€ 870,00
1100mm	€ 1470,00	€ 984,00
1200mm	€ 1615,00	€ 1103,00



## Diamant-Trennscheibe „Granit 3D“

Bohrung 60mm, 20mm Belaghöhe  
 Granit, Hartgestein, Composite  
 Nass, geräuscharmer Kern  
 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Art.-Nr. 02003



400mm	€ 230,00
500mm	€ 345,00
600mm	€ 460,00




## Diamant-Trennscheibe „Beton“

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Beton, Ziegel, Kalksandstein  
 Trocken und nass, Normalkern  
 Gute Schnittleistung

Art.-Nr. 02004

300mm	€ 77,00	650mm	€ 292,00
350mm	€ 86,00	700mm	€ 355,00
400mm	€ 123,00	800mm	€ 411,00
450mm	€ 145,00	900mm	€ 490,00
500mm	€ 179,00	1000mm	€ 608,00
600mm	€ 232,00		



## Diamant-Trennscheibe „Asphalt“

Bohrung 22,2 25,4 oder 30mm  
 Asphalt  
 Trocken und nass, Normalkern  
 Mit schrägen Räumsegmenten

Art.-Nr. 02005

300mm	€ 71,00	650mm	€ 370,00
350mm	€ 90,00	700mm	€ 395,00
400mm	€ 123,00	800mm	€ 466,00
450mm	€ 155,00	900mm	€ 572,00
500mm	€ 195,00		
600mm	€ 253,00		



## Diamant-Rillenfräser „Naturstein“

10mm Belaghöhe, Nass, Bohrung 60mm  
geräuscharmer Kern, Made in Germany  
Angepasst an Material und Maschine  
Granit, Marmor oder Sandstein

	Neu	Wiederbelag
300mm x 6mm	€ 239,00	€ 216,00
300mm x 7mm	€ 266,00	€ 243,00
350mm x 6mm	€ 282,00	€ 252,00
350mm x 7mm	€ 313,00	€ 283,00
400mm x 6mm	€ 332,00	€ 288,00
400mm x 7mm	€ 361,00	€ 324,00

Art.-Nr. 02006



## Diamant-Rillenfräser „Beton“

Immer Durchmesser 350mm  
Bohrung 22,2 25,4, 30mm oder 60mm  
Beton, armierter Beton, Asphalt  
Nass

8mm	€ 223,00
10mm	€ 266,00
12mm	€ 324,00
14mm	€ 382,00

Art.-Nr. 02007



2

## Diamant-Umfangsfräser „Stahl“

Grundkörper Stahl, gerade Segmente, 40mm  
Angepasst an Material und Maschine  
Granit, Kalkstein oder Sandstein  
Nass, Made in Germany

350mm Neu	€ 770,00
350mm Wiederbelag	€ 600,00
Weitere Durchmesser auf Anfrage!	

Art.-Nr. 02008



## Diamant-Umfangsfräser „Kunststoff“

Grundkörper Kunststoff, schräge Segmente, 40mm  
Granit, Kalkstein, Sandstein, Naturstein, Beton  
Nass

350mm	€ 600,00
400mm	€ 820,00
450mm	€ 940,00
500mm	€ 1080,00

Art.-Nr. 02009



## Diamant-Sägeseil

Durchmesser 8, 8,8 oder 11mm  
Endlos verspleißt, verpresst oder verschraubt  
Für Kontur- oder Blockseilsägen  
Made in Germany

Pro Meter € 99,00  
Preis für alle Durchmesser gleich!

Art.-Nr. 02010



## Presse für Diamantseile

Inkl. 6 Pressbacken für alle gängigen Seiltypen  
Im Koffer

€ 589,00

Art.-Nr. 01011



## Presshülsen für Diamantseile

Kupfer, Stahl oder Verschraubung

Kupfer oder Stahlhülse	€ 0,30
Verschraubung Stahl	€ 0,60

Art.-Nr. 01012




## Diamant-Hohlbohrer „Naturstein“

Angepasst an Material und Bohrgerät  
Arbeitslänge wie gewünscht  
Anschluss wie gewünscht  
Granit, Beton, Kalkstein, Mauerwerk,  
oder Sandstein  
Trocken oder nass  
Sehr schnittfreudig, hohe Standzeit,  
Made in Germany

Art.-Nr. 03001

	Neu	Wiederbelag
10mm	€ 57,00	€ 45,00
12mm	€ 59,00	€ 46,00
14mm	€ 60,00	€ 48,00
15mm	€ 63,00	€ 50,00
16mm	€ 63,00	€ 50,00
18mm	€ 65,00	€ 51,00
20mm	€ 67,00	€ 54,00
22mm	€ 68,00	€ 56,00
24mm	€ 69,00	€ 56,00
25mm	€ 69,00	€ 57,00
26mm	€ 70,00	€ 57,00
28mm	€ 71,00	€ 58,00
30mm	€ 71,00	€ 60,00
32mm	€ 72,00	€ 60,00
34mm	€ 76,00	€ 60,00
35mm	€ 78,00	€ 62,00
36mm	€ 80,00	€ 62,00
38mm	€ 84,00	€ 64,00
40mm	€ 89,00	€ 66,00
42mm	€ 92,00	€ 69,00
44mm	€ 97,00	€ 71,00
46mm	€ 102,00	€ 74,00
48mm	€ 105,00	€ 76,00
50mm	€ 107,00	€ 81,00
52mm	€ 107,00	€ 82,00
54mm	€ 107,00	€ 83,00
56mm	€ 108,00	€ 84,00
58mm	€ 109,00	€ 85,00
60mm	€ 110,00	€ 86,00
65mm	€ 112,00	€ 86,00
68mm	€ 113,00	€ 100,00
70mm	€ 114,00	€ 101,00
80mm	€ 117,00	€ 106,00
90mm	€ 128,00	€ 114,00
100mm	€ 143,00	€ 128,00
110mm	€ 155,00	€ 132,00
120mm	€ 167,00	€ 143,00
130mm	€ 176,00	€ 147,00
140mm	€ 191,00	€ 151,00
150mm	€ 205,00	€ 159,00
160mm	€ 225,00	€ 171,00
170mm	€ 235,00	€ 178,00
180mm	€ 258,00	€ 188,00
200mm	€ 273,00	€ 201,00
250mm	€ 306,00	€ 257,00
300mm	€ 551,00	€ 314,00
350mm	€ 611,00	€ 371,00
400mm	€ 677,00	€ 456,00



3

## Diamant-Vollbohrer „Naturstein“

Angepasst an Material und Bohrgerät  
Arbeitslänge wie gewünscht  
Anschluss 1/2", M12, M14  
Granit, Beton, Kalkstein, Mauerwerk,  
Feinsteinzeug oder Sandstein  
Nass  
Sehr schnittfreudig, hohe Standzeit,  
Made in Germany

Art.-Nr. 03002

4mm	€ 48,00
5mm	€ 50,00
6mm	€ 52,00
8mm	€ 54,00
10mm	€ 58,00
12mm	€ 62,00



## Diamant-Hohlbohrer „Beton“

Arbeitslänge 400mm bei 5/4“  
 Arbeitslänge 320mm bei Flansch  
 Beton, Mauerwerk, Sandstein  
 Nass, lasergeschweißt  
 Sehr schnittfreudig bei guter Standzeit

Art.-Nr. 03003

	5/4“	Flansch
25mm	€ 69,00	
30mm	€ 69,00	
35mm	€ 69,00	
40mm	€ 72,00	
45mm	€ 76,00	
52mm	€ 76,00	
56mm	€ 76,00	
62mm	€ 80,00	
67mm	€ 80,00	
72mm	€ 82,00	
77mm	€ 82,00	
82mm	€ 84,00	
87mm	€ 84,00	
92mm	€ 89,00	
102mm	€ 96,00	€ 86,00
107mm	€ 99,00	
112mm	€ 109,00	€ 96,00
122mm	€ 111,00	€ 98,00
127mm	€ 111,00	€ 111,00
132mm	€ 126,00	
138mm		€ 121,00
142mm	€ 133,00	
152mm	€ 138,00	€ 126,00
157mm	€ 150,00	
162mm	€ 153,00	€ 143,00
167mm	€ 153,00	
172mm	€ 198,00	€ 170,00
178mm	€ 198,00	€ 170,00
182mm	€ 200,00	€ 173,00
195mm		€ 182,00
200mm	€ 210,00	€ 183,00
212mm		€ 193,00
225mm	€ 282,00	€ 257,00
232mm	€ 285,00	€ 259,00
247mm		€ 259,00
250mm	€ 312,00	€ 284,00
257mm	€ 319,00	€ 289,00
270mm	€ 344,00	
275mm		€ 311,00
297mm		€ 352,00
300mm	€ 393,00	
330mm		€ 373,00
350mm	€ 433,00	
354mm		€ 389,00
372mm		€ 393,00



3

## Diamant-Dosensenker

Arbeitslänge 70mm  
 Aufnahme M16  
 Trocken  
 Beton, Kalkstein, Mauerwerk,  
 Feinsteinzeug oder Sandstein

Art.-Nr. 03004

Universal	
68mm	€ 46,00
82mm	€ 56,00

Für Staubabsaugung	
68mm	€ 51,00
82mm	€ 61,00

SDS-Aufnahme	€ 10,00
6-Kant-Aufnahme	€ 8,50





## Diamant-Trockenbohrer

Galvanisch belegt im Vakuum-Verfahren  
Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein

Aufnahme M14

Bis 14mm wachsgefüllt!	6mm € 18,00	35mm € 56,00
	8mm € 20,00	40mm € 59,00
Art.-Nr. 03005	10mm € 22,00	45mm € 61,00
	12mm € 24,00	50mm € 64,00
	15mm € 26,00	55mm € 69,00
	16mm € 28,00	60mm € 75,00
	18mm € 32,00	68mm € 84,00
	20mm € 36,00	70mm € 88,00
	22mm € 39,00	80mm € 98,00
	25mm € 42,00	90mm € 122,00
	28mm € 46,00	100mm € 142,00
	30mm € 52,00	110mm € 152,00
	32mm € 54,00	120mm € 162,00



## Diamant-Trockenbohrer-Set

Galvanisch belegt im Vakuum-Verfahren  
Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein

Aufnahme M14, 7-teilig

Art.-Nr. 03006

20mm	
25mm	
35mm	
40mm	€ 378,00
45mm	
60mm	
68mm	



3

## Diamant-Trockenbohrer „GFK“

Galvanisch belegt, für Glas- und Kohlefaserkunststoffe  
Seitliche Bohrungen zum leichten entfernen des Bohrkerns

Aufnahme-Schaft 10mm

Art.-Nr. 03007	3mm € 5,00	26mm € 31,00
	4mm € 6,00	28mm € 34,00
	5mm € 7,00	30mm € 37,00
	6mm € 8,00	32mm € 41,00
	8mm € 9,00	35mm € 44,00
	10mm € 10,00	40mm € 47,00
	12mm € 13,00	45mm € 52,00
	15mm € 18,00	50mm € 56,00
	16mm € 19,00	68mm € 62,00
	18mm € 22,00	76mm € 68,00
	20mm € 24,00	82mm € 73,00
	22mm € 28,00	92mm € 78,00
	25mm € 30,00	102mm € 83,00



## Diamant-Nassbohrer „CNC“

1mm Segmentbreite, für CNC-Maschinen

Granit, Feinsteinzeug, Naturstein, Glas

Nass, Aufnahme 1/2" (Rechts- oder Linksgewinde), Arbeitslänge 55mm

Hohe Standzeit

Art.-Nr. 03008	8mm € 46,00	35mm € 85,00	82mm € 180,00
	10mm € 50,00	37mm € 88,00	100mm € 200,00
	12mm € 52,00	40mm € 92,00	102mm € 205,00
	14mm € 53,00	45mm € 97,00	110mm € 221,00
	15mm € 54,00	50mm € 105,00	112mm € 229,00
	16mm € 54,00	55mm € 121,00	120mm € 249,00
	18mm € 57,00	57mm € 132,00	122mm € 255,00
	20mm € 62,00	60mm € 144,00	125mm € 261,00
	22mm € 66,00	65mm € 152,00	130mm € 275,00
	25mm € 78,00	68mm € 156,00	
	26mm € 79,00	70mm € 163,00	
	28mm € 82,00	72mm € 167,00	
	30mm € 83,00	75mm € 172,00	
	32mm € 83,00	80mm € 179,00	



## Bohr-Verlängerung

Gewinde 5/4" oder 1/2"



100mm x 1/2" € 20,00  
200mm x 1/2" € 28,00  
300mm x 1/2" € 37,00  
400mm x 1/2" € 49,00  
500mm x 1/2" € 56,00

100mm x 5/4" € 26,00  
200mm x 5/4" € 33,00  
300mm x 5/4" € 44,00  
400mm x 5/4" € 52,00  
500mm x 5/4" € 57,00  
1000mm x 5/4" € 98,00

Art.-Nr. 03009

## Gewinde-Adapter



1/2" AG x 5/4" AG € 38,00



5/4" IG x 1/2" IG € 27,00



1/2" AG x M12 AG € 24,00  
1/2" AG x M14 AG € 25,00

Art.-Nr. 03010

## Anbohr-Schablone



4-14mm € 21,00



20-100mm € 25,00

Art.-Nr. 03011

3


## Schärfstein für Nassbohrer

Keramischer Stein  
Korn 46

25mm x 80mm x 150mm € 16,00

30mm x 150mm x 250mm € 35,00

30mm x 260mm x 312mm € 69,00



Art.-Nr. 03012

## Wasserspühlkopf

Die Wasserspühlköpfe oder Drehdurchführungen sind in zahlreichen Dimensionen und Gewinde-Anschlüssen lieferbar. Bitte fragen Sie den Preis für Ihre Anwendung an.



M16 IG x 1/2" IG



MK 5 x 5/4" AG x 1/2" IG

Art.-Nr. 03013

## Staubabsaugung

M18 IG x 5/4" AG € 99,00  
5/4" IG x 5/4" AG € 95,00



Art.-Nr. 03014

---

### Diamant-Nassbohrer-Set 6-teilig

Gesintertes Ringsegment 6mm  
Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein 8mm  
Aufnahme M14, 35mm Bohrtiefe, im Koffer 10mm  
Inkl. Anbohrhilfe, Wasserbehälter und Spühlkopf 15mm  
26mm  
36mm

Art.-Nr. 03015

€ 275,00



### Diamant-Nassbohrer-Set 11-teilig

Gesintertes Ringsegment 6mm  
Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein 8mm  
Aufnahme M14, 35mm Bohrtiefe, im Koffer 10mm  
Inkl. Anbohrhilfe, Wasserbehälter und Spühlkopf 15mm  
26mm  
36mm  
44mm

Art.-Nr. 03016

58mm  
65mm  
82mm

€ 529,00



---

### Diamant-Handscheifteller „Siegfried“

6mm Belaghöhe, Made in Germany  
Aufnahme M14, SF oder Magnet  
Körnung 0+, 1, 2, Granit  
Nass oder Trocken + Nass, gummiert

100mm € 168,00  
125mm € 225,00



Art.-Nr. 04001

---

### Diamant-Handscheifteller „Thor“

100mm, 5mm Belaghöhe,  
Aufnahme M14, SF oder Magnet  
Körnung 0+, 1, 2, Granit  
Nass

100mm € 125,00  
125mm € 172,00



Art.-Nr. 04002

---

### Diamant-Handscheifteller „Turbo“

100mm, 6mm Belaghöhe, Made in Germany  
Aufnahme M14  
Körnung 0+, 1, 2, Granit, Sanstein, Beton  
Nass und Trocken, gummiert

100mm € 95,00



Art.-Nr. 04003

---

### Diamant-Handscheifteller „Jonas“

100mm, Noppenbelag  
Aufnahme M14  
Körnung 0-1, Granit, Sandstein, Beton  
Trocken,

100mm € 69,00



Art.-Nr. 04004

---

### Diamant-Handscheifteller „Helfried“

100mm, 10mm Belaghöhe, segmentiert  
Aufnahme M14, SF oder Magnet  
Körnung 0++, Granit oder Sandstein  
Trocken und Nass

100mm € 195,00  
125mm € 230,00



Art.-Nr. 04005

---

### Diamant-Scheifteller „Beton“

segmentiert  
Aufnahme 22,2mm  
Körnung 0++, Beton, Estrich  
Trocken

125mm € 99,00  
150mm € 149,00  
180mm € 179,00



Art.-Nr. 04006

---

### Diamant-Scheifteller „Spezial“

110mm, 15mm Bohrung,  
Körnung 0+, Beton, Estrich  
Trocken

€ 94,00



Art.-Nr. 04007

---

---

### Diamant-Schleifteller „Eco“

segmentiert  
Aufnahme 22,2mm (bei 100mm auch M14)  
Körnung 0++, Beton, Estrich  
Trocken

100mm € 59,00  
115mm € 66,00  
125mm € 72,00  
180mm € 128,00



Art.-Nr. 04008

---

### Diamant-Schleifteller „2-reihig“

segmentiert  
Aufnahme 22,2mm  
Körnung 0++, Beton, Estrich  
Trocken

100mm € 55,00  
115mm € 61,00  
125mm € 68,00  
150mm € 96,00  
180mm € 119,00



Art.-Nr. 04009

---

### Diamant-Schleifteller „1-reihig“

segmentiert  
Aufnahme 22,2mm  
Körnung 0++, Beton, Estrich  
Trocken

100mm € 41,00  
115mm € 47,00  
125mm € 52,00  
180mm € 81,00



Art.-Nr. 04010

---

### Diamant-Schleifteller „Mini“

segmentiert  
Aufnahme M14  
Körnung 0++, Granit, Sandstein, Beton  
Trocken und Nass

55mm € 79,00  
75mm € 89,00



Art.-Nr. 04011

---

### Diamant-Schleifteller „PKD spitz“

Polykristalliner Diamant, spitze Segmente  
Aufnahme 22,2mm  
Farbe, Anstriche, Bitumen, Klebstoffe  
Trocken

125mm € 140,00  
180mm € 188,00



Art.-Nr. 04012

---

### Diamant-Schleifteller „PKD rund“

Polykristalliner Diamant, runde Segmente  
Aufnahme 22,2mm  
Farbe, Anstriche, Bitumen, Klebstoffe  
Trocken

125mm € 214,00  
180mm € 244,00



Art.-Nr. 04013

---

### Diamant-Schleifteller „Spezial“

Galvanisch belegt, Vakuumverfahren  
Aufnahme 22,2mm (bei 150mm Bohrung 19mm)  
Körnung 0++, Trocken  
Beton, Estrich, Farbe, Anstriche, Bitumen, Klebstoffe

125mm € 75,00  
150mm € 108,00  
180mm € 152,00



Art.-Nr. 04014

---

### Diamant-Schleifscheibe „Lasse“

Galvanischer Belag, Vakuumverfahren  
125mm, Aufnahme 22,2mm  
Marmor, Kalkstein, Fliesen, Feinsteinzeug  
Trocken, Im Set mit Koffer



Korn 30 € 86,00  
Korn 50 € 75,00  
Korn 100 € 62,00  
Set-Preis € 195,00




Art.-Nr. 04015

### Diamant-Fächerscheibe „Holm“

115mm, Aufnahme 22,2mm  
Körnung 60, 100 oder 200  
Feinsteinzeug, Marmor, Granit, Fliesen  
Im Set mit Koffer



Korn 60 € 80,00  
Korn 100 € 75,00  
Korn 200 € 75,00  
Set-Preis € 210,00



Art.-Nr. 040016

### Diamant-Schleifronde „Lars“

100mm oder 125mm, 8-stufig Nass  
Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Pol.  
Im Set immer mit Aufnahmeteller M14 und Koffer  
Granit, Marmor, Naturstein



100mm  
Einzelpreis € 25,00  
Set-Preis € 195,00

125mm  
Einzelpreis € 42,00  
Set-Preis € 320,00



Art.-Nr. 04017

### Diamant-Schleifronde „Björn“

100mm oder 125mm, 8-stufig, Trocken  
Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Pol.  
Im Set immer mit Aufnahmeteller M14 und Koffer  
Granit, Marmor, Naturstein



100mm  
Einzelpreis € 20,00  
Set-Preis € 160,00

125mm  
Einzelpreis € 40,00  
Set-Preis € 310,00



Art.-Nr. 04018

### Diamant-Schleifronde „Alfred“

100mm, 7-stufig, Trocken und Nass  
Körnung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
Lieferbar in flexibler oder harter Ausführung  
Im Set immer mit Aufnahmeteller M14 und Koffer  
Granit, Marmor, Composite, Feinsteinzeug  
Art.-Nr. 04019



Einzelpreis € 39,00  
Set-Preis € 270,00



### Diamant-Schleifronde „Emil“

100mm, 4-stufig, Trocken und Nass  
Körnung 1, 2, 3, 4  
Im Set immer mit Aufnahmeteller M14 und Koffer  
Granit, Marmor, Composite, Feinsteinzeug



Einzelpreis € 39,00  
Set-Preis € 160,00



Art.-Nr. 04020

### Diamant-Handschleifpad „Anderson“

Galvanisch belegt, 6-stufig, Trocken und Nass  
Körnung 50, 100, 200, 400, 600, 800  
Granit, Marmor, Feinsteinzeug, Fliesen

Einzelpreis € 19,00  
Set-Preis € 98,00




Art.-Nr. 04021

---

## Diamant-Handsleifpad „Sven“

Kunststoffbindung, 7-stufig, Nass  
Körnung 80, 200, 400, 800, 1500, 3000, 6000  
Granit, Marmor, Naturstein  
Im Set immer mit Halter und Koffer

Einzel-Preis € 25,00  
Klett-Halter € 20,00  
Set-Preis € 175,00



Art.-Nr. 04022

---

## Schleifklötzchen „Mikado“

6-stufig, Nass  
Körnung 200, 500, 1000, 2000, 4000, FINAL  
Granit, Marmor, Naturstein

€ 27,00



Art.-Nr. 04023

---

## Gummikupplung „M14“

Aufnahme M14 IG x M14 AG  
Elastische Kupplung für Handsleifmaschinen

60mm € 52,00  
75mm € 58,00




Art.-Nr. 04024

---

## Gummikupplung „SF“

Aufnahme M14 IG x SF  
Elastische Kupplung für Handsleifmaschinen

100mm € 35,00  
130mm € 44,00



Art.-Nr. 04025

---

## Magnetkupplung

Aufnahme M14 IG x 80mm Magnet

100mm € 97,00




Art.-Nr. 04026

---

## Aufnahmeteller „Klett“


100mm oder 125mm  
Aufnahme M14, SF oder Magnet  
Weiche oder harte Ausführung



100mm € 25,00  
125mm € 40,00



100mm € 20,00



100mm € 35,00

Art.-Nr. 04027

---

## Diamant-Schleifring „Siegfried“ (Kantenautomat)

Schleifteller für Fasen- und Seitenbearbeitung mit dem Kantenautomat  
oder auf dem Planetenkopf, Körnung 0+, 1 oder 2  
Abgestimmt auf Maschine und Material, 7mm Belag  
Made in Germany

Art.-Nr. 05001


100mm € 220,00  
125mm € 330,00



## Diamant-Schleifbelag-Serie „SKE Twincur“ (Kantenautomat)

Metallbindung für Grobschliff  
Aufnahme nur SF  
Körnung 100, 200

125mm x SF € 230,00  
150mm x SF € 304,00




Kunststoffbindung „EG“ speziell für Granit  
Aufnahme SF oder Klett  
Körnung 80, 150, 300, 500, 1000, 2000, 3000

125mm x SF € 69,00  
125mm x Klett € 50,00  
150mm x SF € 85,00  
150mm x Klett € 79,00



Kunststoffbindung „EG2“ für Granit, Marmor, Kunststein  
Aufnahmen SF oder Klett  
Körnung 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000

125mm x SF € 47,00  
125mm x Klett € 42,00  
150mm x SF € 69,00  
150mm x Klett € 59,00



Art.-Nr. 05002

## Diamant-Schleifbelag-Serie „Tjelle“ (Kantenautomat)

Kupferbindung für Grobschliff  
Aufnahme immer Klett  
Körnung 30, 50, 100, 200

100mm x Klett € 78,00  
125mm x Klett € 98,00  
150mm x Klett € 118,00



Kunststoffbindung „Tjelle 1“ speziell für Granit  
Aufnahme immer Klett  
Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Pol.

100mm x Klett € 58,00  
125mm x Klett € 78,00  
150mm x Klett € 98,00



Kunststoffbindung „Tjelle 2“ Granit, Marmor, Kunststein  
Aufnahme immer Klett  
Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Pol.

125mm x Klett € 78,00  
150mm x Klett € 98,00



Art.-Nr. 05003

## Aufnahmeteller „Klett“

Aufnahme SF  
125mm oder 150mm  
Gummiert oder Hart



Hart

125mm € 20,00  
150mm € 30,00



Gummiert

125mm € 25,00  
150mm € 35,00

Art.-Nr. 01004

## Rillen- Topf oder Kombifräser (Kantenautomat)

Neu oder Wiederbelag  
Preise auf Anfrage



Art.-Nr. 01007



## Diamant-Knopfschleifteller

Für den Einsatz auf Wandarmschleifmaschinen  
180mm oder 250mm, Körnung 0+, 1 oder 2  
Aufnahme M30, Stehbolzen oder Sonderanfertigung  
Nass, belegt mit Diamantknöpfen 20mm hoch  
Mit oder ohne Ausgußmasse  
Art.-Nr. 05008



180mm Neu € 357,00  
180mm WB € 282,00  
250mm Neu € 620,00  
250mm WB € 470,00

## Diamant-Schleifschuh „Form Frankfurt“

Segmentiert  
Abgestimmt auf Material und Maschine  
Nass, Beton, Granit, Sandstein oder Kalkstein  
Made in Germany

Neu € 201,00  
Wiederbelag € 176,00




Art.-Nr. 05009

## Diamant-Schleifschuh „60mm“

Segmentiert  
Abgestimmt auf Material und Maschine  
Nass, Beton, Granit, Sandstein oder Kalkstein  
Made in Germany

Neu € 122,00  
Wiederbelag € 112,00




Art.-Nr. 05010

## Diamant-Schleifleisten (Wackelschleifkopf)

Voll-Diamantbelag 7mm  
Abgestimmt auf Material und Maschine  
Nass, Granit, Sandstein  
Made in Germany

90mm € 260,00  
140mm € 330,00  
200mm € 420,00  
Weitere Größen auf Anfrage!



Art.-Nr. 01011

## Diamant-Schleifring „Siegfried“ (Planetenkopf)

Für den Einsatz auf dem Planetenschleifkopf  
Körnung 0+, 1 oder 2, Belaghöhe 7mm  
Abgestimmt auf Maschine und Material  
Made in Germany

100mm € 220,00  
125mm € 330,00



Art.-Nr. 05012

## Diamant-Schleifteller-Serie „SKE Summit“

Für Kantenautomaten und Wandarmschleifmaschinen  
200mm, Aufnahme durch div. Gewinde  
Körnung 80, 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000, Pol  
Nass

Korn 80 Metall € 232,00  
Korn 200 Metall € 232,00  
Korn 400 Metall € 232,00  
Korn 500 Kunststoff € 173,00  
Korn 1000 Kunststoff € 173,00  
Korn 2000 Kunststoff € 173,00  
Korn 3000 Kunststoff € 173,00  
Buff Black € 168,00



Art.-Nr. 05013

## Diamant-Fräs- und Schleifringe

Neu oder Wiederbelag  
Granit, Sandstein, Kalkstein, Baustoffe  
Abgestimmt auf Material und Maschine  
Preis auf Anfrage, Made in Germany



Art.-Nr. 05014

## Diamant-Profilfräser

Neu oder Wiederbelag, galvanisch oder segmentiert, für Granit, Sandstein, Kalkstein, Baustoffe  
Abgestimmt auf Material und Maschine  
Preis auf Anfrage, Made in Germany



Art.-Nr. 05015

## Diamant-Schleifsegment „Ragnar“ (Bodenschleifmaschine)

Beton, Estrich, Naturstein  
Körnung 0+  
Trocken und nass  
Abgestimmt auf Material und Maschine

Beton (grün)	€ 35,00
Beton/Estrich (rot)	€ 35,00
Naturstein (blau)	€ 46,00
Naturstein WB (blau)	€ 38,00



Art.-Nr. 05016

## Diamant-Schleifsegment „Reidar“ (Bodenschleifmaschine)

Beschichtungen, Klebstoffe, Bitumen, PVC, Farbe  
2x Polykristalliner Diamant + Stützsegment  
Trocken und nass

€ 58,00




Art.-Nr. 05017

## Diamant-Schleifteller „Rurik“ (Bodenschleifmaschine)

Beton, Estrich, Naturstein  
Körnung 0+  
250mm, Nass  
Abgestimmt auf Material und Maschine

Beton (rot)	€ 325,00
Beton/Estrich (blau)	€ 356,00
Universal	€ 226,00
Naturstein (schwarz)	€ 440,00
Naturstein WB (schwarz)	€ 360,00



Art.-Nr. 05018


## Diamant-Schleifbelag-Serie „Runer“ (Bodenschleifmaschine)

Terrazzo, Granit, Marmor, Kalkstein  
100mm, Nass, 3-Knopf-Aufnahme  
Abgestimmt auf Material und Maschine  
Körnung Vorfräser 0, 1, 2  
Körnung Pol. 60, 120, 220, 400, 800, 1500

Vorfräser € 136,00



Polierer € 39,00



Art.-Nr. 05019

---

## Diamant-Schleifwalzen „galvanisch belegt“ (Grabmal)

**Wiederbelag** galvanischer Schleifwalzen

Körnung D427 (40/50), D301 (50/60), D252 (60/80), D181 (80/100), D151 (100/120), D126 (120/140)

Werkzeuge werden vollflächig belegt

Neuanfertigung auf Anfrage

Made in Germany



DN 150mm x 200mm € 720,00  
DN 110mm x 200mm € 620,00  
DN 80mm x 250mm € 780,00  
DN 80mm x 100mm € 350,00  
DN 50mm x 100mm € 195,00  
Weitere Abmessungen auf Anfrage!



Art.-Nr. 05020

---

## Diamant-Schleifwalzen „Kunstharz“ (Grabmal)

**Wiederbelag** mit Kunstharzbelag „Long-Life“

Körnung 150, 300, 500, 1000, 2000, 3000, Polierer

Erneuerung des Trägergummis auf Anfrage

Neuanfertigung auf Anfrage

Made in Germany



DN 150mm x 200mm € 380,00  
DN 110mm x 200mm € 320,00  
DN 80mm x 250mm € 450,00  
DN 80mm x 100mm € 180,00  
DN 50mm x 100mm € 95,00



Art.-Nr. 05021

---

### Diamant-Fingerfräser „Nic“

24mm x 45mm x 1/2“  
Granit, Composite  
Nass, 5000 U/min, 200-250mm/min  
Made in Germany

€ 115,00



Art.-Nr. 06001

---

### Diamant-Fingerfräser „Nic+“

24mm x 45mm x 1/2“  
Granit, Composite  
Nass, 5000 U/min, 200-250mm/min  
+ Segment an Unterseite, Made in Germany

€ 128,00



Art.-Nr. 06002

---

### Diamant-Fingerfräser „Nic Keramik“

22mm x 35/25mm x 1/2“  
Feinsteinzeug, Keramik  
Nass, 6000 U/min, 100-150mm/min

25mm € 132,00  
35mm € 138,00



Art.-Nr. 06003

---

### Diamant-Fingerfräser „Kolja“

24mm x 45mm x 1/2“  
Marmor, Kalkstein  
Nass, 5000 U/min, 200-250mm/min

€ 125,00



Art.-Nr. 06004

---

### Diamant-Fingerfräser „Linus“

16, 20 oder 30mm  
M10, M12 oder M14 (Recht- oder Linksgewinde)  
Granit, Composite, Keramik  
Nass, 8000 U/min, 2000-3000mm/min

16mm € 75,00  
20mm € 85,00  
30mm € 190,00



Aufnahme 100mm x 1/2“ mit Anlaufhülse und Fräser € 172,00

Art.-Nr. 06005

---

### Diamant-Fingerfräser „Lasse“ (Bohrlochfräser)

8/20mm x 50mm x M14  
Granit, Composite, Keramik, Fliesen  
Trocken, 10000 U/min



8mm € 82,00

20mm € 95,00

Art.-Nr. 06006

---

---

### Diamant-Tropfflächenfräser (Wendefräser)

50mm, 2x 2 Bohrungen  
85mm, 2x 3 Bohrungen  
3000-4000 U/min  
Granit, Composite (segmentiert)

50mm € 195,00  
85mm € 220,00

Art.-Nr. 06007



---

### Diamant-Tropfflächenfräser (Wendefräser)

50mm, 2x 2 Bohrungen  
85mm, 2x 3 Bohrungen  
3500-4500 U/min  
Marmor, Kalkstein (galvanisch belegt)

50mm € 275,00  
85mm € 220,00

Art.-Nr. 06008



---

### Aufnahme für Diamant-Tropfflächenfräser

Aufnahme 1/2"  
Passend für 06007 und 06008

50mm € 89,00  
85mm € 98,00

Art.-Nr. 06009




---

### Diamant-Flächenfräser

118mm, 4 Bohrungen, 90°  
Granit, Composite  
Nass

Neu € 195,00  
Wiederbelag € 180,00

Art.-Nr. 06010



---

### Diamant-Vorfräser grob (Tropffläche)

100mm x 1/2"  
Granit, Marmor, Composite  
Körnung 60, Nass  
segmentiert

45° € 395,00  
60° € 375,00

Art.-Nr. 06011




---

### Diamant-Vorfräser fein (Tropffläche)

100mm x 1/2"  
Granit, Marmor, Composite  
Körnung 60 oder 200, Nass  
galvanisch

45° Korn 100 € 365,00  
60° Korn 100 € 345,00  
45° Korn 200 € 365,00  
60° Korn 200 € 345,00

Art.-Nr. 06012



---


### Diamant-Schleifbelag-Serie Tjelle (Tropffläche)

100mm x M14  
Granit, Marmor, Composite  
Nass, 2 Seiten verwendbar, Kunststoffbindung  
Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Pol.

45° € 135,00  
60° € 142,00

Art.-Nr. 01013

Aufnahmeteller M14 x Magnet € 00,00




---

### Diamant-Schleifbelag-Serie „Tjelle“ (Fläche)

100mm x Magnet oder SF  
Granit, Marmor, Composite  
Nass, Kunststoffbindung  
Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Pol.

Magnet € 119,00  
SF € 89,00



Art.-Nr. 06014

---

### Diamant-Schleifbelag-Serie „SKE Twincur AP“ (Tropffläche)

110mm x Magnet oder SF  
Granit, Marmor, Composite  
Nass, Kunststoffbindung (gebrannt)  
Körnung 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000

45° € 130,00  
60° € 130,00



Art.-Nr. 06015

---

### Diamant-Schleifbelag-Serie „SKE Twincur AP“ (Fläche)

100mm x Magnet oder SF  
Granit, Marmor, Composite  
Nass, Kunststoffbindung (gebrannt)  
Körnung 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, Pol

€ 120,00



Art.-Nr. 06016

---

**Für eine Vielzahl von weiteren Werkzeugen für manuelle oder CNC gesteuerte Bearbeitung, unterbreiten wir gern ein Angebot passend zu Ihrem Maschinenpark!**



---

**Antik-Schleifbürste „rund“**

100mm oder 130mm  
Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein  
Nass, M14 und SF  
Körnung 36, 46, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 500

100mm € 24,00  
130mm € 30,00

Art.-Nr. 06017




---

**Antik-Schleifbürste „Form Frankfurt“**

Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein  
Nass  
Körnung 36, 46, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 500

€ 23,00

Art.-Nr. 06018



---

**Antik-Schleifbürste „Wackelkopf“**

Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein  
Nass, 140mm lang  
Körnung 36, 46, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 500

€ 23,00

Art.-Nr. 06019



---

**Diamant-Satinierbürste „rund“**

100mm oder 130mm  
Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein  
Nass, M14 und SF  
Körnung 30, 40, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 500

100mm € 59,00  
130mm € 69,00

Art.-Nr. 06020




---

**Diamant-Satinierbürste „Form Frankfurt“**

Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein  
Nass  
Körnung 30, 40, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 500

€ 49,00

Art.-Nr. 06021



---

**Diamant-Satinierbürste „Wackelkopf“**

Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein  
Nass, 140mm lang  
Körnung 30, 40, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 500

€ 69,00

Art.-Nr. 06022



---

**Matt-Schliff-Bürste „rund“**

100mm oder 120mm  
Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein  
Nass, M14 und SF  
Körnung 60, 120, 180, 320, 500, 600, 800, 1000, 2000

100mm € 23,00  
120mm € 25,00

Art.-Nr. 06023



---

**Matt-Schliff-Bürste „Form Frankfurt“**

Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein

Nass

Körnung 60, 120, 180, 320, 500, 600, 800, 1000, 1200

€ 19,00



Art.-Nr. 06024

---

**Matt-Schliff-Bürste „Wackelkopf“**

Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein

Nass, 140mm lang

Körnung 60, 120, 180, 320, 500, 600, 800, 1000, 1200

€ 25,00



Art.-Nr. 06025

---

**Diamant-Leder-Schliff-Bürste „rund“**

100mm oder 130mm


Granit, Marmor, Marmor, Kalkstein

Nass, M14 und SF (bei 130mm nur SF)

Körnung 36, 46, 60, 120, 220, 300, 400, 600

100mm € 59,00

130mm € 79,00



Art.-Nr. 06026



---

### Diamant-Trennscheibe mit Spannschaft „Granit“

6mm Schaft  
Granit, Hartgestein  
Vollbelag, bis Schaft abnutzbar  
Sehr schnittfreudig, Made in Germany

15mm x 1mm	€ 39,00
20mm x 1mm	€ 43,00
25mm x 2mm	€ 53,00
30mm x 2mm	€ 65,00
40mm x 2mm	€ 71,00
50mm x 2mm	€ 75,00



Art.-Nr. 06027

---

### Diamant-Trennscheibe mit Spannschaft „Marmor“

6mm Schaft  
Marmor, Kalkstein, GFK, CFK  
Galvanisch belegt  
Made in Germany

20mm x 2mm	€ 49,00
25mm x 2mm	€ 59,00
30mm x 2mm	€ 71,00
40mm x 2mm	€ 77,00
50mm x 2mm	€ 81,00



Art.-Nr. 06028

---

### Diamant-Schleifstift „Granit“

6mm Schaft  
Granit, Hartgestein  
Vollbelag, bis Schaft abnutzbar  
Made in Germany

Kugel 10mm	€ 52,00
Kegelstumpf 10mm	€ 52,00
Kegel 15mm	€ 56,00
Zylinder 10mm	€ 56,00



Kugel 4mm	€ 39,00
Flamme 10mm	€ 85,00
Kegelstumpf 25mm	€ 95,00
U-Fräser	€ 119,00



Art.-Nr. 06029

---

### Diamant-Schleifstift „Marmor“

6mm Schaft  
Marmor, Kalkstein, GFK, CFK  
Galvanisch belegt

Zylinder 6mm	€ 45,00
Zylinder rund 12mm	€ 55,00
Zylinder 12mm	€ 56,00
Kugel 12mm	€ 49,00
Zylinderkegel 12mm	€ 56,00
Kugel lang 12mm	€ 57,00




Art.-Nr. 06030

---

### Diamant-Schleifstift „Granit“ 3mm

3mm Schaft  
Granit, Hartgestein  
Made in Germany

Trennscheibe 15mm	€ 39,00
Kugel 4mm	€ 39,00
Kugel 6mm	€ 42,00
Zylinder 4mm	€ 42,00
Kegel 4mm	€ 42,00



Art.-Nr. 06031

## Schleifringe für Handschleifmaschinen mit M14-Gewinde

Mineralische Bindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s für Langsamläufer, empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 1800 U/min  
 Empfohlene Standardhärten: SEBALD GRÜN, ROT für Betonwerkstein, FICKERT-Qualitäten F/-- und G (weich),  
 Vorpolierer in Qualität 6/8  
 Empfohlene Polierqualitäten: W-P/06 (grau), W-P/07 (weiß), W-P/13 (grau, weich), S-P/05 (Marmor)

Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	6/8 Vorpolierer	Polierer	
Abmessung mm							
<b>45 und 60</b>	3,45	3,90	5,00	5,45	7,30	12,00	
<b>80</b>	3,45	3,90	5,00	5,45	7,30	12,00	
<b>100</b>	3,45	3,90	5,00	5,45	7,30	12,00	
<b>130</b>	5,05	5,65	7,20	7,95	10,70	14,35	
<b>110/100</b>	4,25	4,65	5,90	6,60	8,90	13,45	
<b>130/100</b>	5,05	5,65	7,20	7,95	10,70	14,35	
<b>100-5-kant</b>	3,80	4,35	5,45	5,95	8,10	12,00	
<b>90x70 SRK</b>	5,25	5,85	7,45	8,20	11,10	14,10	

## Schleifringe für Handschleifmaschinen mit SF-Ansatz




Mineralische Bindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen

Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s für Langsamläufer, empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 1800 U/min

Empfohlene Standardhärten: SEBALD GRÜN, ROT für Betonwerkstein, FICKERT-Qualitäten F/-- und G (weich),




Vorpolierer in Qualität 6/8




Empfohlene Polierqualitäten: W-P/06 (grau), W-P/07 (weiß), W-P/13 (grau, weich), S-P/05 (Marmor)

Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	6/8 Vorpolierer	Polierer	
<b>Abmessung mm</b>							
<b>100 mit Schlüsselbohrung</b>	3,45	3,90	5,00	5,45	7,30	12,00	
<b>100 mit Rillen</b>	3,80	4,35	5,50	5,90	8,10	12,00	
<b>120 mit Ansatz 100</b>	5,20	5,70	7,30	8,00	10,80	14,35	
<b>130</b>	5,05	5,65	7,20	7,95	10,70	14,35	
<b>110/100</b>	4,25	4,65	5,90	6,60	8,90	13,45	
<b>130/100</b>	5,05	5,65	7,20	7,95	10,70	14,35	
<b>150/130</b>	7,80	8,70	11,15	12,30	16,50	18,80	

## Schleifringe für Handschleifmaschinen mit TORNADO-Ansatz

Tornado-Magnet-Ansatz zum schnellen Wechseln - sicher durch Verriegelung  
 Mineralische Bindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s für Langsamläufer, empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 1800 U/min  
 Empfohlene Standardhärten: SEBALD GRÜN, ROT für Betonwerkstein, FICKERT-Qualitäten F/-- und G (weich),  
 Vorpolyerier in Qualität 6/8, empfohlene Polierqualitäten: S-P/11 (grau), S-P/10 (weiß), F-P/0 (grau, sehr weich)

Körnung	00-2	3	4	5	6/8		
	16/20 bis 180	220 bis 320	400	600 und 800	Vorpolyerier	Polierer	
Abmessung mm							
<b>90/100</b>	5,00	5,70	7,15	7,90	10,65	14,35	
<b>100/110</b>	5,95	6,95	8,50	9,45	12,85	17,20	
<b>Sternring 100</b>	5,45	6,00	7,55	8,35	11,25	15,00	

Zubehör			
elast.-Magnet- kupplung M14/TORNADO # 28001801	mit Verriegelung	Preis auf Anfrage	
SF-Alu- Zwischen- stück Ø 100 # 39000074		Preis siehe Seite 21	
SF-Alu- Zwischen- stück Ø 130 # 39000077		Preis siehe Seite 21	









## Mineralische Kantenschleifringe mit SF-Ansatz

Mineralische Bindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen

Für den Einsatz auf Comandulli, Löffler- und anderen Kantensystemen




Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s





Empfohlene Qualitäten **Planetenkopf**: Grobschliff Härte blau, Feinschliff Härte rot, Vorpolierer 6/8, Polierer S-P/11 (grau), F-P/01 (schwarz). **Kantensystemen**: Grob- und Feinschliff Härte grün oder Fickert-Qualitäten F/--

Körnung	0-2	3	4	5	6/8		
	16/20 bis 180	220 bis 320	400	600 und 800	Vorpolierer	Polierer	
Abmessung mm	verstärkter Ansatz						
<b>Planetenkopf 90x40x30</b>	4,30	4,70	5,90	6,60	8,90	14,20	
<b>Planetenkopf 100x30x20</b>	4,10	4,50	5,65	6,30	8,50	13,55	
<b>Kantenring 130x30x50</b>	5,55	6,20	7,95	8,70	11,80	14,35	
<b>Kantenring 130x30x30</b>	6,40	7,15	8,85	9,75	13,15	15,80	
<b>Segmentring 130x30x30</b>	5,75	6,55	8,30	9,15	12,30	14,35	
<b>Segmentring 150x30x30</b>	6,40	7,15	8,85	9,75	13,15	15,80	
<b>BSK 130</b>	5,75	6,55	8,30	9,15	12,30	14,35	
<b>BSK 150</b>	7,25	8,15	8,85	10,45	14,10	18,55	

## Mineralische Bogenschleifringe und Maschinensteine

Zur Bearbeitung von geraden und gebogenen Nebenseiten  
 Mineralische Bindung für Nassschliff  
 Für den Einsatz auf Wandarmmaschinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s  
 Empfohlene Qualitäten: Fickert F-/--, Vorpolierer 6/8, Polierer F-/P01 (schwarz), S-P/11 (grau)

Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	6/8 Vorpolierer	Polierer	
Abmessung mm							
<b>Sternring 170 mit Schrauben</b>	8,80	9,75	10,75	12,65	17,10	28,90	
<b>MST 60 X</b>	2,25	2,45	2,90	3,20	4,35	6,35	
<b>MST 60 XS</b>	2,25	2,45	2,90	3,20	4,35	6,35	

Zubehör							
<b>MST-Aufnahme mit Schrauben 60x50 mm</b>							
							Preis siehe Seite 21
<b>Löseschlüssel Sechskant</b>							
							Preis siehe Seite 26
<b>Bandschlüssel universell 170 mm</b>							
							Preis siehe Seite 26
<b>Bandschlüssel universell 285 mm</b>							
							Preis siehe Seite 26

## Schleif- und Segmentringe für Wandarmmaschinen


Mineralische Bindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s  
 Empfohlene Standard-Qualitäten: SEBALD Härte grün, FICKERT-Qualitäten  
 Empfohlene Polierqualitäten: S-P/11 (grau), F-P/01 (schwarz)



Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	6/8 Vorpolierer	Polierer	
<b>Segmentring</b> SF oder 3-Loch Ø 250 mm	16,50	18,25	25,40	28,00	37,80	46,85	
SF oder 3-Loch Ø 300 mm	23,60	26,45	36,90	40,65	54,90	65,70	
<b>Ring</b> SF oder Kittansatz Ø 180 mm	9,60	10,75	15,10	16,55	22,35	26,10	
SF oder Kittansatz Ø 200 mm	12,55	13,80	19,30	21,20	28,60	32,15	
SF oder Kittansatz Ø 250 mm	19,10	21,40	29,90	32,95	44,50	46,85	
<b>Ring mit Rillen</b> SF oder Kittansatz Ø 200 mm	12,55	13,80	19,30	21,20	28,60	32,15	
SF oder Kittansatz Ø 250 mm	19,10	21,40	29,90	32,95	44,50	46,85	
SF oder Kittansatz Ø 300 mm	27,70	31,05	43,50	47,75	64,50	65,70	
Zubehör							
SF-Alu-Außenteil für Ø 180/200 mm							
SF-Alu-Außenteil für Ø 250/300 mm	Preise siehe Seite 21						

## Wackelkopfsegmente für Flächenschleifmaschinen

Mineralische Bindung für Nassschliff von Hartgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s  
 Empfohlener Standard: FICKERT-Qualitäten  
 Vorpolierer in Qualität 6/8  
 Empfohlene Polierqualitäten: S-P/11 (grau), F-P/01 (schwarz), F-P/0 (grau, sehr weich)

Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	6/8 Vorpolierer	Polierer	
Abmessung mm							
<b>S2K 90</b>	3,90	4,40	4,80	5,60	6,70	12,05	
<b>S2K 140</b>	5,95	6,70	7,25	8,55	10,30	17,15	
<b>S2K 200</b>	7,75	8,65	9,45	11,05	13,35	25,60	
<b>S2K 260</b>	10,40	11,70	12,70	14,80	17,70	34,45	
<b>S3K 100</b>	5,05	5,50	6,45	7,05	8,50	16,75	
<b>S3K 140</b>	5,95	6,70	7,25	8,55	10,30	17,15	
	Zubehör						
Keilsegment- teller Ø 200	für WA/S2K 65, 90					28000910	
Keilsegment- teller Ø 320	für WA/S2K 140					28000911	
Keilsegment- teller Ø 450	für WA/S2K 200					28000912	










## Segmente für Flächenschleifmaschinen

Mineralische Bindung für Nassschliff von Hartgesteinen

Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s

Empfohlene Standard-Qualitäten: FICKERT-Automaten-Qualitäten, bei Comes- und ASP 180-Segmenten SEBALD blau für hohe Standzeiten im Grobschliff, Vorpolierer in Qualität 6/8

Empfohlene Polierqualitäten: S-P/11 (grau), F-P/01 (schwarz), F-P/00 (grau, hart)










Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	6/8 Vorpolierer	Polierer	
Abmessung mm							
<b>130x60</b>	5,95	6,70	7,25	8,55	10,30	17,15	
<b>Comes 130x50</b>	5,95	6,70	7,25	8,55	10,30	17,15	
<b>Comes 130x60</b>	6,55	7,35	8,00	9,45	11,35	18,85	
<b>Breton 140 BR</b>	5,15	5,90	6,40	7,50	8,95	17,15	
<b>Fickert ASP 140</b>	4,70	5,35	5,80	6,80	8,15	17,15	
<b>Fickert ASP 180</b>	5,95	6,70	7,25	8,50	10,20	20,40	
<b>Fickert ASP 180x60</b>	6,80	7,65	8,35	9,75	11,70		

## Schleifsegmente für Planetenkopfmaschinen

Mineralische Bindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen

Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s

Empfohlene Standard-Qualitäten: FICKERT-Automaten-Qualitäten, bei Bloc-Segmenten SEBALD blau für hohe Standzeiten im Grobschliff, Vorpolierer in Qualität 6/8. Empfohlene Polierqualitäten: S-P/11 (grau), F-P/01 (schwarz)

Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	6/8 Vorpolierer	Polierer	
Abmessung mm <b>Keilansatz zum Stecken 100 X</b>	4,50	5,05	5,45	6,40	8,55	17,15	
<b>zum Kleben 100 NA</b>	3,85	4,40	4,80	5,60	7,60	17,15	
<b>Terzago 100 TZ</b>	5,15	5,65	6,00	7,00	9,40	17,15	
<b>Terzago 125 TZ</b>	6,90	7,80	8,20	9,50	12,85	22,40	
<b>Bloc ohne Bohrung 100 BL</b>	4,50	5,05	5,45	6,40	8,55	17,15	
<b>Bloc 125 BL</b>	6,45	6,70	7,25	8,55	10,30	17,15	
<b>Bloc 160 BL</b>	7,20	8,10	8,80	10,25	13,80	26,15	
<b>Rullo 100x65</b>	4,75	5,40	5,85	6,50	8,70	17,15	
<b>Rullo 100x90</b>	6,15	6,80	7,20	8,30	11,20		

## Schleifsegmente Form Frankfurt



**A** Mineralische Bindung für Nassschliff von Hartgesteinen, Betonwerkstein und Sandstein (Härte U)




Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s




Für Schleifstraßen, Wandarmmaschinen und Fußbodenschleifmaschinen

**B** Polypora-Bindung für Nassschliff von Marmor, Muschelkalk, Jurakalkstein und Terrazzo

Empfohlene Polierqualitäten: P gelb (Marmor), S-P/11 (grau, Hartgestein) - Höchstzul. Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s




<b>A</b>		Mineralische Bindung					
Körnung	00-2	3	4	5		Polierer	
	16/20 bis 180	220 bis 320	400	600 und 800			
Abmessung mm							
<b>HU-SG Frankfurt</b>	4,50	5,05	6,60	7,60	12,85		
<b>HU-SG ohne Nut Frankfurt</b>	4,50	5,05	6,60	7,60	12,85		


<b>B</b>		Polypora-Bindung für Marmor					
Körnung	00-2	3	4	5		Polierer	
	16/20 bis 180	220 bis 320	400	600 und 800			
Abmessung mm							
<b>HU-SG Frankfurt</b>	5,85	6,60	7,00	7,95	12,85		
<b>HU-SG ohne Nut Frankfurt</b>	5,85	6,60	7,00	7,95	12,85		
<b>HU-SG Frankfurt P gelb</b>		28001501			10,80		

		Zubehör					
Alu-Aufnahme Frankfurt mit Schrauben						Preis siehe Seite 21	
KU-Haltebacken Frankfurt mit Schrauben						Preis siehe Seite 21	
Aufnahme-Teller 300 mm Frankfurt M12		28000956				Preis auf Anfrage	

## Schleifsegmente und Schleifwalzen


Mineralische Bindung für Nassschliff von Hartgesteinen und Betonwerkstein  
 Cassani-Segmente auch in Bakelit- und Keramikbindung lieferbar  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s  
 Für Wandarmmaschinen und Fußbodenschleifmaschinen  
 Empfohlene Polierqualitäten: P gelb (Marmor), S-P/11 (grau, Hartgestein)


Segmente in mineralischer Bindung						
Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	Polierer	
Abmessung mm						
<b>CA-SG Cassani</b>	2,25	2,50	3,15	3,65	7,30	
<b>Segment München KF</b>	3,05	3,45	4,40	5,05	9,80	
<b>P gelb</b>	28001503				8,55	

Schleifwalzen in mineralischer Bindung						
Körnung	00-2 16/20 bis 180	3 220 bis 320	4 400	5 600 und 800	Polierer	
Abmessung mm						
<b>270x150x175</b>	58,00	62,65	72,40	92,60	131,85	

## Schleifringe für Handschleifmaschinen – Keramisch –





Keramische Bindung für Nass- und Trockenschliff von Hartgesteinen und Betonwerkstein  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 32 m/s  
 Für langsam laufende Handschleifmaschinen  
 Lieferbare Härten rot (hart), grün (mittel), gelb (weich)  
 Gewinde M20 und M24/2 auf Anfrage




Kunststoffansatz SF				
Körnung	16/20 bis 180	220 bis 320	400	
Abmessung mm				
<b>100</b>	7,65	8,30	10,40	
<b>120</b> Ansatz 100	10,05	11,15	13,95	
<b>130</b>	11,30	12,45	15,55	
<b>130/100</b>	9,95	11,05	13,80	

Kunststoffgewinde M14				
Körnung	16/20 bis 180	220 bis 320	400	
Abmessung mm				
<b>100</b>	8,20	8,80	11,00	
<b>130</b>	11,85	13,00	16,25	
<b>130/100</b>	10,45	11,55	14,45	

## Schleifringe für Handschleifmaschinen – Polyporabindung –

Polypora-Bindung für Nassschliff von Marmor und Kalkstein  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Für langsam laufende Handschleifmaschinen  
 Standard-Härte: grün (mittel)






Kunststoffansatz SF				
Körnung	16/20 bis 180	220 bis 320	400 bis 800	
Abmessung mm				
<b>100</b>	5,40	5,95	6,60	
<b>100 P gelb</b>		Art.-Nr. 28001502	Preis siehe Seite 3a	
<b>130/100</b>	7,65	8,55	9,35	
<b>130</b>	7,65	8,55	9,35	

Kunststoffansatz M14				
Körnung	16/20 bis 180	220 bis 320	400 bis 800	
Abmessung mm				
<b>100</b>	5,90	6,45	7,10	
<b>130/100</b>	8,15	9,05	9,85	
<b>130</b>	8,15	9,05	9,85	

## Synthetische Fasenschleifringe mit SF-Ansatz

Hochwertige Polyester- oder Kunststoffbindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Einsetzbar auf Kantenautomaten wie Comandulli-, Fickert-, Ganster-, Hensel-, Kolb-, Löffler-, Montresor- u. a.  
 Standardhärte blau  
 Kunststoffbindung garantiert höchste Standzeiten

Körnung	60 bis 800	Polyporabindung PP
Abmessung mm		
<b>100x20x55</b>	5,45	
Standard		
<b>100x20x50</b>	5,00	
		
<b>100x20x40</b>	5,45	
		
<b>100x20x30</b>	5,35	
		
<b>100x20x20</b>	5,85	
Standard		
<b>130x30x60</b>	9,15	
		
<b>130x30x50</b>	10,05	
		
<b>130x30x30</b>	10,05	

Körnung	60 bis 800	Kunststoffbindung KU
Abmessung mm		
Standard		
<b>100x20x50</b>	6,70	
		
<b>100x20x30</b>	7,25	
		
<b>130x20x60</b>	9,30	
		
Standard		
<b>130x30x60</b>	13,45	
		
<b>130x30x50</b>	14,90	
		
<b>130x30x30</b>	14,65	

## Synthetische Kantenschleifringe mit SF-Ansatz




Hochwertige Polyester- oder Kunststoffbindung für Nassschliff von Hart- und Weichgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Einsetzbar auf Kantenautomaten wie Comandulli-, Fickert-, Ganster-, Hensel-, Kolb-, Löffler-, Montresor- u. a.  
 Standardhärte gelb  
 Kunststoffbindung garantiert höchste Standzeiten

Körnung	60 bis 800	Polyporabindung PP
Abmessung mm		
<b>130x30x30</b>	10,05	
		
<b>130x30x50</b>	10,05	
		
<b>Standard 130x30x60</b>	9,15	
		
<b>150x30x80</b>	11,85	

Körnung	60 bis 800	Kunststoffbindung KU
Abmessung mm		
<b>130x30x60</b>	11,40	
		
<b>150x30x65</b>	14,45	

## Trockenschleifringe für Handmaschinen – Bakelit –



Bakelit-Bindung für Trockenschliff von Hart- und Weichgesteinen sowie Betonwerkstein  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Für langsam laufende Handschleifmaschinen  
 Standard-Härten rot/L (mittel) und blau/M (hart, auch für Nassschliff einsetzbar)  
 Gewinde M20 und M24/2 auf Anfrage

Kunststoffansatz M14				
Körnung	16/20 bis 120	220	320 bis 500	
Abmessung mm				
<b>100</b>	8,15	8,75	11,25	
				
<b>130</b>	11,80	12,95	16,25	
				
<b>130/100</b>	10,40	11,50	14,25	








## Trockenschleifringe für Handmaschinen - Bakelit -

Bakelit-Bindung für Trockenschliff von Hart- und Weichgesteinen sowie Betonwerkstein  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Für langsam laufende Handschleifmaschinen  
 Standard-Härte rot/L (hart)

Metallgewinde -M14-			
Körnung	16/20 bis 120	220	
Abmessung mm			
<b>80</b>	6,40	7,20	
<b>100</b>	7,70	8,50	
<b>130</b>	11,35	13,30	
<b>130/100</b>	10,00	11,00	
<b>150/130</b>	14,15	15,45	






## Trockenschleifringe für Handmaschinen – Bakelit –

Bakelit-Bindung für Trockenschliff von Hart- und Weichgesteinen sowie Betonwerkstein  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Für langsam laufende Handschleifmaschinen  
 Standard-Härte rot/L (hart)  
 Mit SF-Metallaufnahme oder Tornado-Ansatz auf Anfrage

Kunststoffansatz SF				
Körnung	16/20 bis 120	220	320 bis 500	
<b>Abmessung mm</b>				
<b>100</b>	7,60	8,25	10,75	
<b>130</b>	11,25	12,40	15,65	
<b>130/100</b>	9,90	11,00	13,75	
<b>150/130</b>	13,10	14,50	18,35	
<b>150 Ansatz 130</b>	15,65	17,20	22,05	

## Hochtourige Topfschleifringe für Handschleifmaschinen

Bakelit-Bindung für Trockenschliff von Hart- und Weichgesteinen sowie Betonwerkstein  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 50 m/s, empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 2500 U/min  
 Standard-Härte: N  
 \*Lagerartikel: Körnung 16/20, 24, 24/36, 36, 60, 120  
**Ab 50 Stück bitte Sonderangebot anfordern!**

Körnung	16/20 bis 120	220	
Abmessung mm <b>80x25x 22,2 / 65x18</b>	7,75	8,55	
<b>110/90x55x 22,2*</b>	9,30	10,25	
<b>125/100x55x 22,2</b>	12,90		
<b>110/90x55 M14</b>	10,90	12,00	
<b>125/95x50 M14 oder 5/8"</b>	18,15		

## Schleifkegel für Handschleifmaschinen – Bakelit –

Bakelit-Bindung für Trockenschliff von Hart- und Weichgesteinen sowie Betonwerkstein  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 50 m/s  
 Standard-Härte: L

Metall-Innengewinde M14			
Körnung	16/20 bis 120	220 bis 320	
Abmessung mm			
<b>40x80</b>	8,05	8,90	
<b>50x100</b>	10,20	11,25	
<b>60x120</b>	13,95	16,05	
<b>70x100</b>	13,95	16,05	
<b>40x65 spitz</b>	8,45	9,35	
<b>50x100 spitz</b>	10,70	11,80	

## Fräsringe

Bakelit-Bindung für Nassschliff von Betonwerkstein, Terrazzo und Weichgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Lieferbar in Härte gelb/J (sehr weich), grün/K (weich/Standard), rot/L (mittelhart) und blau/M (hart),  
 Weitere Abmessungen und Gewindeversionen auf Anfrage  
 Fräsringe mit Metallarmierungen auf Anfrage




Körnung 16/20 bis 180	
Abmessung mm	
250x100x180 6 M10, TK 215	50,70
350x100x280/290 8 M10, TK 320	72,30
400x100x320/340 8 M10, TK 360	84,65
400x100x320/340 12 M12, TK 350	84,65
500x80x410 12 M12, TK 450	109,95



## Handsteine




Keramikbindung für Nass- und Trockenschliff  
 Bakelit-Bindung für Trockenschliff von Sandstein  
 Standardhärte L  
 Handsteine 25x50x200 auch mit gewaffelter Seite oder in mineralischer Bindung lieferbar






Handsteine – Keramikbindung –				
Körnung	16/20 bis 180	220 bis 320	360 bis 500	
Abmessung mm				
<b>25x50x150</b>	7,55	9,45	12,70	
<b>50x50x150</b>	10,00	12,55	16,95	
<b>Standard 25x50x200</b>	9,40	11,60	15,70	
<b>50x50x200</b>	12,55	16,35	21,95	
<b>25x50x250</b>	10,60	13,75	18,45	

Handsteine – Bakelitbindung –				
Körnung	16/20 bis 180	220 bis 320	360 bis 500	
Abmessung mm				
<b>50x50x150</b>	10,00	12,55	16,95	
<b>Standard 25x50x200</b>	9,40	11,60	15,70	
<b>50x50x200</b>	12,55	16,35	21,95	

## Abzieh- und Schärfsteine in keramischer Bindung

Keramische Bindung für Nass- und Trockenanwendung  
 Schärfsteine sind ideal zum Nachschärfen von Hohlloch- und Sacklochbohrern sowie Trennscheiben geeignet  
 Schärfsteine auch in Sonderqualitäten lieferbar

Widia-Abziehsteine doppelseitig			
Qualität	10C 80/220 dps L V	10C 150/320 dps L V	
Abmessung mm			
<b>25x50x150</b>	9,45	11,30	
			
<b>25x50x200</b>	10,80	12,95	
			
<b>30x100x200</b>	17,10	20,60	

Schärfsteine für Diamantwerkzeuge					
Qualität	32A 46 K V	31A 60 H V	31A 80 H V	30A 180 J V	
Abmessung mm					
<b>13x25x100</b>		3,85	3,85	3,85	
					
<b>25x50x200</b>		9,40	9,40	9,40	
					
<b>25x80x150</b>	10,25				
					
<b>30x150x250</b>	34,90				
					
<b>30x260x312</b>	69,05				

## Keramisch gebundene Werkzeugschleifscheiben

Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s. Bohrungs-Reduzierringe ab Innendurchmesser 8 mm lieferbar!

### 10 A (Normalkorund, blaugrau) für weiche, ungehärtete Stähle

Lager-Qualitäten: 24Q, 36 P, 46 N, 60 N, 80 M

Ø	Scheibenbreite in Millimeter								Standardbohrung
	13	16	20	25	32	40	45	50	
125	11,00	11,90	12,95	14,85					20; 32
150			15,65	18,60	20,90				20; 32
175			20,00	23,85	27,60				32; 51
200			24,95	30,40	34,50				32; 51
250				44,15	51,65	59,25			32; 51; 76
300					65,05	75,50	87,05	98,65	51; 76; 127
350						103,30	117,80	132,35	51; 76; 127
400						132,90	151,40	170,60	51; 76; 127


### 31 A (Edelkorund, orangerot) für gehärtete Stähle und Werkzeuge aus WS, HS, HSS, HSSE

Lager-Qualitäten: 46 M, 60 M, 80 L, 100 L

Ø	Scheibenbreite in Millimeter								Standardbohrung
	13	16	20	25	32	40	45	50	
125	12,15	13,15	14,25	16,40					20; 32
150			17,25	20,50	23,00				20; 32
175			22,00	26,25	30,40				32; 51
200			27,50	33,50	38,00				32; 51
250				48,65	56,90	65,25			32; 51; 76
300					71,65	83,15		108,65	51; 76; 127

### 10 C (Siliciumcarbid, grün) für Hartmetall (WIDIA) und hartmetallbestückte Werkzeuge

Lager-Qualitäten: 46 J, 46 K, 60 J, 80 J, 120 J \*auch in 80 H und 120 H


Ø	Scheibenbreite in Millimeter								Standardbohrung
	13	16	20	25	32	40	45	50	
125	13,95	15,10	16,40	18,85					20; 32
150*			19,85	23,60	26,50				20; 32
175*			25,35	30,25	35,00				32; 51
200*			31,70	38,60	43,80				32; 51
250				56,00	65,50	75,15			32; 51; 76
300					82,50	95,75		125,15	51; 76; 127
<b>Spitzprofilscheibe Randform „E“ für Stockhammer</b>							5-7 Stück	ab 8 Stück	
150x4 „E“ 10C 80 M V			Bohrung 20 oder 32				23,50	18,55	
150x6 „E“ 10C 80 M V									




## Filzpolierscheiben

Für die Naßpolitur in Verbindung mit Polierpulver oder Flüssigpolitur  
Standard-Dichte 0,65

Filzpolierscheiben für die Handschleifmaschine						
Durchmesser x Höhe	Ansatz	Art.-Nr.	weiß 0,56	weiß 0,65	weiß 0,70	braun 0,65
80x40	M14	39000103		11,85		
100x5	Velours	39000106		7,45		
100x20	SF		8,95	9,20	11,35	
100x20	M14		9,75	10,05	12,15	
100x20	Velours	39000162		9,10		
100x40	SF		15,15	15,60	18,70	22,85
100x40	M14		15,95	16,45	19,55	
100x40	Terzago		16,65	17,15	20,25	24,35
100x40	Tornado		17,55	18,10	21,35	25,45
100x45	NA		19,45	20,05	21,30	
110/100x40	SF	39000111		24,75		
110/100x40	M14	39000061		25,60		
130/100x40	SF		25,75	28,95	30,75	
130/100x40	M14		26,60	29,80	31,55	
130x40	SF		24,75	28,20		33,10
130x40	M14		25,75	28,95		
130x45	NA	28000467		29,75		
150x40	SF	39000035		35,20		
150x40	M14	39000038		36,00		



Filzpolierscheiben						
180x50		28000406	48,65			
200x50		28000410	44,15			
250x50		28000414	68,95			
300x50		28000418	99,35			
350x50		28000422	135,20			

Filzsegmente für Flächenschleifmaschinen						
Maschinenstein	60X	39000129		14,65		
Wackelkopfsegment	S2K 90	39000140		18,45		
Wackelkopfsegment	S2K 140	39000142		24,60		
F&W-Segment	ASP 140	39000144		27,40		
HU-SG Frankfurt		39000143		22,35		



## Poliermittel

Vor Verwendung muss das Polierpulver mit Wasser aufgeschlämmt werden


### Pulverförmige Poliermittel für die Filzpolitur – Standard weiß –

<b>Reulin H für Hartgestein</b>	<b>28001101</b>	<b>25-kg-Sack</b>	<b>86,85</b>	
	<b>28001103</b>	<b>5-kg-Beutel</b>	<b>26,00</b>	
<b>Reulin M für Marmor</b>	<b>28001102</b>	<b>25-kg-Sack</b>	<b>86,80</b>	
	<b>28001104</b>	<b>5-kg-Beutel</b>	<b>25,80</b>	
<b>Polierweiß für Marmor und Granit</b>	<b>38000111</b>	<b>25-kg-Sack</b>	<b>42,40</b>	
	<b>38000112</b>	<b>5-kg-Beutel</b>	<b>15,10</b>	
<b>Potee</b>	<b>28001171</b>	<b>1-kg-Dose</b>	<b>43,25</b>	



### Polierpulver als Beimischung zur Farboptimierung

<b>Polierrot</b>	<b>28000255</b>	<b>25-kg-Sack</b>	<b>135,00</b>	
	<b>28000256</b>	<b>5-kg-Beutel</b>	<b>36,00</b>	
<b>Polierschwarz</b>	<b>28000252</b>	<b>25-kg-Sack</b>	<b>114,00</b>	
	<b>28000251</b>	<b>5-kg-Beutel</b>	<b>30,00</b>	

### Gebrauchsfertige Flüssigpolitur für Hart- und Weichgestein

<b>SEBALD Polish weiß</b>	<b>26011610</b>	<b>1-L-Flasche</b>	<b>20,50</b>	
<b>SEBALD Polish grau</b>	<b>26011611</b>	<b>1-L-Flasche</b>	<b>20,50</b>	
<b>SEBALD Polish schwarz</b>	<b>26011658</b>	<b>1-L-Flasche</b>	<b>22,50</b>	

### Wachsprodukte

<b>Hartwachs schwarz</b>	<b>28000771</b>	<b>400-g-Tafel</b>	<b>17,60</b>	
<b>Hartwachs transparent</b>	<b>28000772</b>	<b>400-g-Tafel</b>	<b>17,60</b>	

## Zubehörartikel

Kunststoffansätze für Handschleifringe				
SF-Kunststoffansätze zum Kleben	Ø 100 mm	41201003	0,90	
	Ø 130 mm	41201004	1,15	
M14-Kunststoffansätze zum Kleben	Ø 100 mm	41201000	1,60	
	Ø 130 mm	41201002	2,30	
SF-Kunststoffansätze mit Klettbelag	Ø 100 mm	39000165	5,60	
Aluminium-Ansätze / Adapter				
SF-Alu-Teller mit Gewinde M14	Ø 100 mm	51202019	21,25	
	Ø 130 mm	51202023	29,55	
SF-Alu-Teller mit Gewinde M20, M24/2, 5/8"	Ø 100 oder 130		+5% Aufpreis	
SF-Alu-Zwischenstücke	100/100 mm	38000015	8,30	
	130/100 mm	38000019	10,75	
	130/130 mm	38000014	13,20	
Alu-Aufnahme zum Kleben	Ø100/M14	38000018	17,10	
	Ø130/M14	39000066	29,80	
SF-Alu-Zwischenstücke mit Klettbelag	100/100 mm	39000080	13,70	
	130/130 mm	39000071	19,30	
SF-Alu-Zwischenstücke mit Moosgummi	120/100 mm	39000125	30,75	
SF-Alu-Außenteile für Kantensautomaten	Ø 100 mm	28001111	9,20	
	Ø 130 mm	28001112	11,90	
SF-Alu-Außenteile für Kantensautomaten mit vier gebohrten Schraublöchern	Ø 100 mm	39000097	14,30	
	Ø 130 mm	39000098	17,40	
Messingreduzierung				
Messingreduzierung	M20/M14	28001241	3,70	

## Zubehörartikel

Kupplungen - Ansätze - Adapter				
elastische-Magnetkupplung M14/TORNADO	Ø 100 mm	28001801	auf Anfrage	
SF-Alu-Zwischenstück TORNADO	Ø 100 mm	39000074	24,25	
SF-Alu-Zwischenstück TORNADO	Ø 130 mm	39000077	54,35	
Keilsegmentteller für WA/S2K 65 und 90	Ø 200 mm	28000910	auf Anfrage	
Keilsegmentteller für WA/S2K 140	Ø 320 mm	28000911	auf Anfrage	
Keilsegmentteller für WA/S2K 200	Ø 450 mm	28000912	auf Anfrage	
Alu- Aufnahme-MST mit Schrauben	60x50 mm	38000013	10,55	
Alu-Aufnahme Frankfurt ohne Schrauben		38000132	11,80	
mit Schrauben		38000017	12,40	
KU-Haltebacken Frankfurt mit Schrauben		28001181	2,90	
Aufnahme-Teller Frankfurt M12, Schraubenabstand 175 mm	Ø 300 mm	28000956	auf Anfrage	
SF-Alu-Außenteil für Ø 180/200		38000011	32,65	
für Ø 250/300		38000012	36,40	

## Kleinschleifkörper für Bildhauerarbeiten

10 C Siliciumcarbid in Keramikbindung für die Bearbeitung von Hart- und Weichgesteinen  
 Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s  
 Schaft 6 x 40 mm. Andere Formen und Qualitäten auf Anfrage

Typ	Art.-Nr.	Qualität	Preis	
A2 25x32 mm	28002611	24/36 L V	3,45	
	28002612	60 L V		
	28002613	120 L V		
A3 22x70 mm	28002614	24/36 L V	5,00	
	28002615	60 L V		
	28002616	120 L V		
A4 32x32 mm	28002617	24/36 L V	3,90	
	28002618	60 L V		
	28002619	120 L V		
A5 20x30 mm	28002620	24/36 L V	3,80	
	28002621	60 L V		
	28002622	120 L V		
A11 20x45 mm	28002623	24/36 L V	3,95	
	28002624	60 L V		
	28002625	120 L V		
A21 25x25 mm	28002626	24/36 L V	3,30	
	28002627	60 L V		
	28002628	120 L V		
A25 25x25 mm	28002629	24/36 L V	3,75	
	28002630	60 L V		
	28002631	120 L V		
W204 ~20x20 mm	28002632	24/36 L V	2,40	
	28002633	60 L V		
	28002634	120 L V		
W220 25x25 mm	28002635	24/36 L V	2,90	
	28002636	60 L V		
	28002637	120 L V		
W230 32x32 mm	28002638	24/36 L V	3,50	
	28002639	60 L V		
	28002640	120 L V		

**Einhand-Winkelschleifer**

Kress 750 WS 125  
10500 U/min  
750 W, 1,6 kg  
Im Karton

€ 72,00



Art.-Nr. 08001

**Einhand-Winkelschleifer**

Kress 1400 WSXE 125  
6500-12000 U/min  
1400 W, 2,3 kg  
Im Karton oder Koffer

Karton € 139,00  
Koffer € 159,00



Art.-Nr. 08002

**Zweihand-Winkelschleifer**

Kress 2400 WSX 230  
6600 U/min  
2400 W, 5,9 kg  
Im Karton

€ 167,00



Art.-Nr. 08003

**Schlagbohrmaschine**

Kress 850 SB-2  
1. Gang 0-1250, 2. Gang 0-3000 U/min  
850 W, 2,3 kg, Schnellspannfutter  
Im Koffer

€ 208,00



Art.-Nr. 08004

**Akku-Bohrhammer**

Kress 180 APP 2.1  
0-1300 U/min  
18V, SDS-Plus  
Im Koffer mit 2 Akku 2,1/4,2 Ah und Schnellladegerät

2,1 Ah € 399,00  
4,2 Ah € 459,00



Art.-Nr. 08005

**Bohrhammer**

Kress 800 PSE QuiXS Set  
0-1000 U/min  
800W, SDS-Plus  
Im Koffer mit zusätzlichem Schnellspannfutter

€ 225,00  
+ QuiXS € 283,00



Art.-Nr. 08006

**Fräsmotor + Biegsame Welle**

Kress 1050 FME-1  
5000-25000 U/min  
1050W, Spannzange 6mm  
Im Koffer mit Halter und Welle

Motor € 189,00  
+ Welle 1,5m € 389,00  
+ Welle 3,0m € 489,00



Art.-Nr. 08007

**Einhand-Winkelschleifer**

Flex L 3410 VR  
2900-11000 U/min  
1400 W, 2,2 kg  
Im Karton

€ 219,00



Art.-Nr. 08008

**Einhand-Winkelschleifer**

Flex L 3406 VRG  
2100-7500 U/min  
1400 W, 2,2 kg  
Im Karton

€ 229,00



Art.-Nr. 08009

**Einhand-Winkelpolierer trocken**

Flex LG 1704 VR  
1400-4200 U/min  
1500 W, 2,7 kg  
Im Karton

€ 319,00



Art.-Nr. 08010

**Zweihand-Winkelpolierer trocken**

Flex LK 602 VR  
800-2400 U/min  
1500 W, 3,5 kg  
Im Karton

€ 385,00



Art.-Nr. 08011

**Einhand-Winkelpolierer nass**

Flex LE 12-3 100 WET  
1200-3700 U/min  
1150 W, 2,4 kg  
Im Karton

Trafo € 399,00  
PRCD € 449,00



Art.-Nr. 08012

**Zweihand-Winkelpolierer nass**

Flex LW 1202  
1750 U/min  
1600 W, 5,1 kg  
Im Karton

Trafo € 420,00  
PRCD € 520,00



Art.-Nr. 08013

**Trenn-Trafo**

Flex TT 2000  
2000 VA  
230V  
15,8 kg

€ 479,00



Art.-Nr. 08014

### Stockmaschine klein

Flex LST 1503 VR  
800-2400 U/min, 1200 W, 5,9 kg  
Für Treppen + Flächen, Arbeitsbreite 40-92mm  
Im Karton

€ 859,00



Art.-Nr. 08015

### Stockmaschine gross

Flex LST 803 VR  
800-2400 U/min, 1200 W, 5,9 kg  
Für Flächen, Arbeitsbreite 55-130mm  
Im Karton

€ 1119,00



Art.-Nr. 08016

### Industrie-Staubsauger

Flex VCE 44 L AC Kit  
43 L, Klasse L,  
1400 W, 16,7 kg  
Inkl. Zubehörset

Klasse L € 580,00  
Klasse M € 780,00  
Klasse H € 939,00



Art.-Nr. 08017

### Zweihand-Winkelpolierer nass

Sebald GTW 1300  
1500 / 2200 / 3000 U/min  
1300 W, 3,2 kg  
Im Karton

Trafo € 393,00  
PRCD € 429,00



Art.-Nr. 08018

### Zweihand-Winkelpolierer nass

Sebald GTW 1800  
2200 U/min  
1800 W, 4,6 kg  
Im Karton

Trafo € 375,00  
PRCD € 425,00



Art.-Nr. 08019



### Diamant-Nass-Bohrmaschine

Eibenstock END 1550 P  
 1800-4400 U/min, 1500 W, 3,6 kg  
 Bohrer 6-70mm, Einsatz mit Bohrständer möglich  
 Im Koffer + Schnellwechseladapter

Art.-Nr. 08020

Maschine € 379,00  
 Ständer € 453,00



### Diamant-Nass-Trocken-Bohrmaschine

Eibenstock ETN 162/3  
 510 / 1150 / 2500 U/min, 2200 W, 6,7 kg  
 Bohrer 12-200mm, Einsatz mit Bohrständer möglich  
 Im Koffer

Art.-Nr. 08021

Maschine € 869,00  
 Ständer € 472,00




### Diamant-Kernbohreinheit

Eibenstock DBE 352  
 230 / 500 / 1030 U/min, 3000 W, 35 kg  
 Bohrer 50-350mm  
 Im Karton

Art.-Nr. 08022

€ 1955,00



### Diamant-Trocken-Bohrmaschine

Eibenstock EHD 1801  
 0-550 U/min, 1800 W, 5,7 kg  
 Bohrer 100-250mm, Einsatz mit Bohrständer möglich  
 Im Koffer

Art.-Nr. 08023

Maschine € 490,00  
 Ständer € 387,00  
 Absaugung € 99,00



### Trockenpolierer 90°

Eibenstock EPO 1401  
 700-3300 U/min  
 1400 W, 2,3 kg  
 Im Karton

Art.-Nr. 08024

€ 199,00



### Trockenpolierer 60°

Eibenstock WPO 180  
 1500-2800 U/min  
 1200 W, 3,8 kg  
 Im Karton

Art.-Nr. 08025

€ 199,00



### Nasspolierer 60°

Eibenstock WPN 180  
 1500-2800 U/min  
 1200 W, 4,4 kg  
 Im Karton

Art.-Nr. 08026

€ 282,00



**Rührwerk**

Eibenstock EHR 18 S Set  
0-450 U/min, 1100 W, 4,1 kg  
Inkl. Rührkorb 120mm  
Im Karton

€ 199,00



Art.-Nr. 08027

**Rührwerk**

Eibenstock EHR 23/2.4 S Set  
0-250 / 0-580 U/min, 1800 W, 6,9 kg  
Inkl. Rührkorb 160mm  
Im Karton

€ 368,00



Art.-Nr. 08028

**Rührwerk**

Eibenstock EZR R R/L Set  
200-530 U/min, 1800 W, 7,1 kg  
Inkl. Rührkörbe 230mm  
Im Karton

€ 545,00



Art.-Nr. 08029

**Mischstation**

Eibenstock Automix 1801  
50 U/min, 1500 W, 26,5 kg  
Inkl. Rührpaddel und Mischkübel  
Im Karton

€ 617,00



Art.-Nr. 08030

**Betonschleifer**

Eibenstock EBS 120  
10000 U/min, 1400 W, 2,9 kg  
Inkl. Dia-Schleifteller 125mm  
Im Koffer

€ 359,00



Art.-Nr. 08031

**Betonschleifer**

Eibenstock EBS 180 H  
9500 U/min, 2500 W, 8,4 kg  
Inkl. Dia-Schleifteller 180mm  
Im Koffer

€ 475,00



Art.-Nr. 08032

**Betonschleifer**

Eibenstock EBS 235.1  
1380 U/min, 2200 W, 38 kg  
Inkl. Aufnahmeteller für Schleifschuhe 235mm  
Im Karton

€ 1490,00



Art.-Nr. 08033

**Nass-Poliermaschine**

Galeski Polifox 1700 Vario  
800-3600 U/min, 1750 W, 3,5 kg  
Im Karton

Trafo € 599,00  
PRCD € 639,00  
Trocken € 429,00



Art.-Nr. 08034

**Nass-Poliermaschine**

Galeski Polifox 1400 Vario  
900-3400 U/min, 1400 W, 2,9 kg  
Im Karton

Trafo € 439,00  
PRCD € 479,00  
Trocken € 309,00



Art.-Nr. 08035

**Nass-Poliermaschine**

Galeski Polifox 900 Vario  
800-3600 U/min, 890 W, 2,3 kg  
Im Karton

Trafo € 364,00  
PRCD € 399,00  
Trocken € 229,00



Art.-Nr. 08036

**Winkelschleifer**

Galeski Genius Speed Vario  
2700-9500 U/min, 1520 W, 2,9 kg  
Im Karton

€ 249,00



Art.-Nr. 08037

**Winkelschleifer**

Galeski Genius Maxi/2 Vario  
1700-6800 U/min, 1750 W, 2,9 kg  
Im Karton

€ 339,00



Art.-Nr. 08038

**Betonschleifer mit Absaugung**

Galeski Tornado 125 Speed Con  
9500 U/min, 1500 W, 4,5 kg  
Im Karton

€ 679,00



Art.-Nr. 08039

**Staubsauger Klasse H**

Galeski Dustcleaner 200  
1100 W, 10 kg  
Kanalfiltertechnik  
Inkl. Saugrohr und Profidüse aus Metall

€ 899,00



Art.-Nr. 08040

**Einhand-Winkelschleifer**

Bosch GWS 17-125 CIE  
2800-11500 U/min, 1700 W, 2,4 kg  
Im Karton

€ 209,00



Art.-Nr. 08041

**Einhand-Winkelschleifer**

Bosch GWS 15-125 CIEH  
2800-11000 U/min, 1500 W, 2,3 kg  
Im Karton

€ 229,00



Art.-Nr. 08042

**Einhand-Winkelschleifer**

Bosch GWS 17-150 CI  
9300 U/min, 1700 W, 2,5 kg  
Im Karton

€ 229,00



Art.-Nr. 08043

**Zweihand-Winkelschleifer**

Bosch GWS 22-180 LVI  
8500 U/min, 2200 W, 5,3 kg  
Im Karton

€ 235,00



Art.-Nr. 08044

**Zweihand-Winkelschleifer**

Bosch GWS 22-230 LVI  
6600 U/min, 2200 W, 5,4 kg  
Im Karton

€ 235,00



Art.-Nr. 08045

**Akku-Winkelschleifer**

Bosch GWS 18-125 V-LI  
10000 U/min, 18V  
Im Koffer, ohne Akku

€ 225,00



Art.-Nr. 08046

**Abbruch-Hammer**

Bosch GSH 5 CE  
1150W, 6,2 kg, SDS-Max  
Im Koffer

€ 499,00



Art.-Nr. 08047